

Αθήνα, 20/04/2022  
Αρ. Πρωτ.: 6517/ΑΣ

Διευκρινίσεις για την υπ' αριθμ. πρωτ. **4965/ΑΣ/22.03.2023** Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη Σύμβασης στο πλαίσιο του ΥΕ9 «Ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης και ανωνυμοποίησης δεδομένων ιατρικών απεικονιστικών εξετάσεων και εφαρμογή τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης/Βαθιάς Μάθησης για ταχεία και αξιόπιστη διάγνωση του COVID-19» της Πράξης «Παροχή προηγμένων δικτυακών-υπολογιστικών υπηρεσιών σε Νοσοκομειακές Μονάδες σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους με στόχο την υποστήριξη του κλινικού έργου, την ενίσχυση της ερευνητικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα υγείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5041841»

## 1. Ερώτημα / Αίτημα

Αναφερόμενοι στον ανωτέρω διαγωνισμό και την σχετική διακήρυξη και όσον αφορά την παρ. 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ο Υποψήφιος Ανάδοχος απαιτείται:

"Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών (3) ετών (τα 3 έτη λήγουν την ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών), να έχει ολοκληρώσει (οριστική παραλαβή) την υλοποίηση όμοιων ή ισοδύναμων έργων, από πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικού αντικείμενου με το προκηρυσσόμενο έργο, σε όρους εφαρμοσμένων τεχνολογιών, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του και συγκεκριμένα έργα στο αντικείμενο των οποίων να περιλαμβάνεται εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού ανοικτού κώδικα για διαχείριση κλινικής εικόνας και αντικειμένων *dcm4che* ως εξής:

1. Τουλάχιστον δεκαπέντε ολοκληρωμένα έργα σε διαφορετικές Μονάδες Υγείας, δημόσιες ή ιδιωτικές, στο αντικείμενο των οποίων να περιλαμβάνεται εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού ανοικτού κώδικα για διαχείριση κλινικής εικόνας και αντικειμένων *dcm4che*.

- Τουλάχιστον δύο εκ των ανωτέρω συμβάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν λειτουργία και υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού ανοικτού κώδικα για διαχείριση κλινικής εικόνας και αντικειμένων *dcm4che* σε κεντρικό νεφούπολογιστικό σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης ιατρικών διαγνωστικών εικόνων (VNA).

- Τουλάχιστον δύο εκ των ανωτέρω συμβάσεων θα πρέπει να περιλαμβάνουν εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και υποστήριξη λειτουργίας του λογισμικού *DCM4CHEE-arc-light 5*.

2. Τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένα έργα σε διαφορετικές μονάδες Υγείας τα οποία να περιλαμβάνουν υπηρεσίες μετάπτωσης δεδομένων σε σύστημα *DCM4CHEE*.

3. Τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο έργο κεντρικού πληροφοριακού συστήματος στο χώρο της υγείας.»

Παρακαλούμε, όπως μας επιβεβαιώσετε πως για το έργο υπ' αριθμ. 3, ήτοι «Τουλάχιστον ένα ολοκληρωμένο έργο κεντρικού πληροφοριακού συστήματος στο χώρο της υγείας» γίνονται αποδεκτά και έργα στα οποία δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται λογισμικό για διαχείριση κλινικής εικόνας και αντικειμένων *dcm4che*, όπως ζητείται και περιγράφεται ειδικότερα στα έργα υπ' αριθμ. 1&2, της ίδιας παραγράφου.



**ΕΔΥΤΕ Α.Ε.**

Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας

**GRNET**

National Infrastructures for Research and Technology

### **Απάντηση**

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για το «έργο υπ' αριθμ. 3» γίνονται αποδεκτά και έργα στα οποία δεν είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται λογισμικό για διαχείριση κλινικής εικόνας και αντικειμένων dcm4che.

### **2. Ερώτημα / Αίτημα**

*Παρακαλούμε όπως επιβεβαιώσετε ότι η απαίτηση προσκόμισης Υπεύθυνης Δήλωσης περί διασφάλισης συνεργασίας με τους κατασκευαστικούς οίκους (παρ. 2.2.9.1., σελ. 33) αναγράφηκε εκ παραδρομής, καθώς η σχετική παραπομπή: «παράγραφος 2.2.9.2 - Β4 - γ1», δεν αντιστοιχεί σε κάποιο άρθρο της ανωτέρω διακήρυξης και συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης*

### **Απάντηση**

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην παράγραφο 2.2.9.1., όπου αναφέρεται η απαίτηση για συνεργασία με κατασκευαστικούς οίκους και η υποβολή σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης, η αναφορά έχει γίνει εκ παραδρομής.

Παρακαλούμε όπως την αγνοήσετε.

Με εκτίμηση,

Αριστείδης Σωτηρόπουλος  
Διευθύνων Σύμβουλος  
ΕΔΥΤΕ ΑΕ

